



Projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”  
LIFE\_AQP\_OPOLSKIE\_2019.PL - LIFE19 GIE/PL/000398 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Opole, dnia 07.04.2022 r.

**Zamawiający:**

Województwo Opolskie z siedzibą:  
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  
ul. Piastowska 14, 45 – 082 Opole

Postępowanie nr **DOA-ZP.272.6.2022**

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00103190/01 z dnia 2022-03-30

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp pn.: „Dostawa kamer termowizyjnych wraz z licencją na oprogramowanie do raportowania badań termowizyjnych budynków w ramach realizacji projektu LIFE\_AQP\_Opolskie\_2019.PL - LIFE19 GIE / PL / 000398”.

**Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ oraz zmiana SWZ.**

Zamawiający informuje, że po terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zgodnie z art. 284 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający postanowił udzielić wyjaśnień z uwagi na efektywność postępowania.

**Zestaw pytań Wykonawcy nr 4 z dnia 06.04.2022 r.**

**Pytanie:**

„Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie dotyczące postępowania nr DOA-ZP.272.6.2022.

§1 pkt. 6 Projektowanych Postanowień Umowy zawiera zapis, że Wykonawca zapewni możliwość korzystania z oprogramowania na zasadach bezpłatnej, dożywotniej, co najmniej

dwustanowiskowej licencji. Prosimy o wyjaśnienie, czy dwustanowiskowa licencja na oprogramowanie ma zostać dostarczona dla każdego z 45 zestawów kamer termowizyjnych, czyli docelowo licencja na 90 stanowisk (lub dostawa będzie obejmowała 45 szt. kamer termowizyjnych i 1 licencję dwustanowiskową)?”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z zapisami SWZ, przedmiotem zamówienia jest dostawa 45 sztuk kamer termowizyjnych wraz z oprogramowaniem oraz licencją na oprogramowanie do przeprowadzenia analiz termowizyjnych z funkcją raportowania.

Wszystkie kamery muszą posiadać oprogramowanie oraz licencję na to oprogramowanie, zgodnie z zapisami §1 punkt 6 załącznika nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (PPU) Wykonawca zapewnia, że użytkownik końcowy będzie miał możliwość korzystania z oprogramowania na zasadach bezpłatnej, dożywotniej, co najmniej dwustanowiskowej licencji.

W związku z powyższym wyjaśniamy, iż użytkownik końcowy każdej z 45 kamer winien posiadać możliwość korzystania z oprogramowania na zasadach bezpłatnej, dożywotniej, co najmniej dwustanowiskowej licencji. Każdy użytkownik powinien mieć możliwość pracy z oprogramowaniem na dwóch niezależnych komputerach, jest wymagane więc aby udostępnić 45 niezależnych kluczy licencyjnych dwustanowiskowych.

Na podstawie art. 284 ust 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia treści SWZ.

W związku z wpływem do Zamawiającego wniosku o wyjaśnienie treści SWZ po terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający nie miał możliwości udzielić wyjaśnień na dwa dni przed upływem terminu składania ofert tj. 08.04.2022 r.

Zatem zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert jak niżej:

**nowy termin składania ofert to: 12.04.2022 r. godz. 9:00,**  
**nowy termin otwarcia ofert to: 12.04.2022 r. godz. 09:30,**  
**miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

**Zmiana SWZ**

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następujących punktach:

1) pkt XIII B SWZ: „Termin składania ofert.” otrzymuje brzmienie:

Do dnia **12.04.2022 r., do godziny 09:00.**

2) pkt XIV ust. 1 SWZ: „Termin otwarcia ofert.”: otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12.04.2022 r., o godzinie 09:30.**

3) pkt XI ust. 1 SWZ: „Termin związania ofertą (art. 307 Pzp).” otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Termin związania ofertą upływa w dniu 11.05.2022 r.

W wyniku dokonanych zmian, zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00103190/01 z dnia 2022-03-30.

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert.

#### Komentarz UZP

„Przepis ten wskazuje, że jeżeli wniosek o wyjaśnienie SWZ albo OPW wpłynął do zamawiającego po upływie ustawowego terminu (tj. 4 dni przed upływem terminu składania ofert albo ofert podlegających negocjacom – art. 284 ust. 2 Pzp), to zamawiający:

- 1) nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień oraz
- 2) nie ma obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom.

Z użytego w przepisie art. 284 ust. 4 Pzp sformułowania „nie ma obowiązku” należy wnioskować, że zamawiający nie musi wykonywać wskazanych wyżej czynności, jednak – jeżeli uzna to za uzasadnione, w szczególności z uwagi na efektywność postępowania – **może udzielić wyjaśnień, może także przedłużyć termin składania ofert albo ofert podlegających negocjacom.**”

Z up. Zarządu Województwa Opolskiego

Dyrektor Departamentu  
Or. Organizacyjno-Administracyjnego

Marcin Puszcz

Kierownik zamawiającego lub osoba  
upoważniona do podejmowania czynności  
w jego imieniu