

Marszałek
Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-062 Opole

Decyzja niniejsza stała się
z dniem 03.11.2009r. *ty*
ostateczna i podlega wykonaniu
Opole, 2009-10-16

DOŚ.III-MJ-7636-36/09



2009/10/0102

Decyzja

Na podstawie art. 183, 192 i 211, w związku z art. 214 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Górażdże Cement S.A. nr TS/244/2009 z 28 września 2009r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.MP.7636-7/08 z 19 czerwca 2008r. (ze zmianą w decyzji nr DOŚ.III.IOC-7636-44/09 z 15 czerwca 2009r.) udzielającej Górażdże Cement S.A. w Choruli pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wypału klinkieru cementowego w Cementowni Górażdże w Choruli

orzekam

zmienić decyzję Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.MP.7636-7/08 z 19 czerwca 2008r. (ze zmianą w decyzji nr DOŚ.III.IOC-7636-44/09 z 15 czerwca 2009r.) udzielającą Górażdże Cement S.A. w Choruli pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wypału klinkieru cementowego w Cementowni Górażdże w Choruli, w następujący sposób:

1. W punkcie I.1, na drugiej stronie pozwolenia po wyrazach „.... skład chemiczny mieszaniny surowcowej.” dopisać wyrazy:
„Do uzdatniania wody chłodzącej w wieży schładzającej pieca obrotowego nr 2 stosowany jest preparat HYDROPLEX 104”.

2. W tabeli w punkcie I.3.4 dopisać wiersz o następującej treści:

Wyszczególnienie	Jednostka	Wariant I	Wariant II	Wariant III
Preparat HYDROPLEX 104 do uzdatniania wody stosowanej w wieży schładzającej pieca obrotowego nr 2	dm ³ /rok	5 702,4	7 128,0	11 088,0


3. W tabeli w punkcie II.4.2.1. w pozycji 169 w miejsce dotychczasowych zapisów wprowadzić nowe o następującej treści:

L.p.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Maksymalna ilość odpadów [Mg/rok]	Miejsce i sposób magazynowania
169	20 03 03	Odpady z zamywania dróg i placów	800	Bezpośrednio na halę surowca

4. W punkcie VI.2. dla emitorów nr E14 i E15 w miejsce dotychczasowych schematów przedstawiających usytuowanie stanowisk do pomiaru emisji wprowadzić poniższe:


E 14

Młyn węgla susząco – mielący nr 1
Średnica kanału w punkcie pomiaru: 0,9 m



E 15

Młyn węgla susząco – mielący nr 2
Średnica kanału w punkcie pomiaru: 0,9 m



Pozostałe ustalenia pozwolenia zintegrowanego pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Górażdże Cement Spółka Akcyjna w Choruli pismem nr TS/244/09 z 28 września 2009r., w związku z planowaną zmianą w funkcjonowaniu instalacji do wypału klinkieru cementowego, eksploatowanej na terenie Cementowni Górażdże w Choruli, nieistotną z punktu widzenia negatywnego oddziaływania na środowisko, zwróciła się z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego, udzielonego dla tej instalacji w decyzji Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.MP.7636-7/08 z 19 czerwca 2008r. (ze zmianą w decyzji nr DOŚ.III.IOC-7636-44/09 z 15 czerwca 2009r.). Do pisma Spółka dołączyła dokumentację o nazwie: „Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego w związku z planowanymi nieistotnymi zmianami w funkcjonowaniu instalacji do wypału klinkieru w piecach obrotowych Cementowni Górażdże w Choruli, ul. Cementowa 1”, opracowaną przez Zakład Projektowo-Usługowy HI-EKO s.c. Halina i Zbigniew Juszcak we wrześniu 2009r.

Z analizy wniosku wynika, że planowane przez Spółkę zmiany dotyczą:

- zastosowania do uzdatniania wody schładzającej gazy z pieca obrotowego nr 2 specjalnego preparatu o nazwie handlowej Hydroplex 104 w celu usprawnienia funkcjonowania wieży schładzającej i obniżenia kosztów związanych z jej konserwacją w związku ze spodziewanym wyeliminowaniem występujących obecnie problemów dotyczących zarastania dysz podających wodę do wieży schładzającej,
- zmiany usytuowania stanowisk do pomiarów emisji substancji do powietrza z emitorów nr E14 i E15 (emitory młynów węgla susząco-mielących),
- zwiększenia ilości, do 800 Mg/rok, odzyskiwanych jako surowiec technologiczny do produkcji klinkieru, odpadów o kodzie 20 03 03 tj. odpadów z zamywania dróg i placów.

O planowanych zmianach Spółka powiadomiła Marszałka Województwa Opolskiego, jako właściwy organ ochrony środowiska, zgodnie z zapisem art. 214 ustawy Prawo ochrony

środowiska, który w decyzji nr DOŚ.III.MWi.7636-30/09 z 13 czerwca 2009r., który uznał, że planowane zmiany wymagają zmiany posiadanego przez Spółkę pozwolenia zintegrowanego i zobowiązał Górażdże Cement S.A. do złożenia stosownego wniosku.

Z przekazanych materiałów wynika, że preparat dozowany będzie do wieży schładzającej poprzez istniejący zbiornik wodny (6000 m³), do którego preparat podawany będzie z plastikowej beczki (200 dm³), przy pomocy pompki automatycznie uruchamianej w czasie pracy wieży schładzającej.

W składzie preparatu do uzdatniania wody nie znajdują się ani w wyniku jego zastosowania nie powstaną żadne substancje, dla których ustalone są stężenia dopuszczalne w powietrzu i dla których ustalone by były wartości odniesienia. Z informacji zawartych we wniosku wynika, że w trakcie stosowania preparatu nie nastąpią uwolnienia żadnych substancji, dla których wymagane byłoby uzyskanie pozwolenia na ich odprowadzanie. Homopolimer kwasu akrylowego, wchodzący w skład preparatu, nie ulegnie depolimeryzacji do kwasu akrylowego, gdyż może ona nastąpić w temperaturze powyżej 230°C, nieosiągalnej w wieży schładzającej (maksymalna temperatura w wieży nie przekracza 185°C).

Pompka dozująca preparat do wieży schładzającej będzie bardzo znikomym źródłem emisji hałasu i będzie eksploatowana w zamkniętym pomieszczeniu, wewnątrz pompowni wieży schładzającej. Nie będzie miała wpływu na zmiany dotychczasowego oddziaływania instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym na klimat akustyczny na terenach normowanych wokół Cementowni Górażdże. Z wniosku wynika, że stosowanie preparatu nie będzie się wiązało z powstaniem nowych rodzajów odpadów. Odpad może stanowić jedynie uszkodzone opakowanie po zastosowanym preparacie. Nie wymaga to jednak zmiany pozwolenia zintegrowanego, ponieważ wytwarzanie takiego rodzaju odpadu zostało już uwzględnione w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym.

Wnioskowana przez Spółkę zmiana usytuowania stanowisk do pomiarów emisji substancji do powietrza z emitorów młynów węgla susząco-mielących nr E14 i E15 a także zwiększenie ilości odzyskiwanych jako surowiec technologiczny do produkcji klinkieru odpadów o kodzie 20 03 03 tj. odpadów z zamiatania dróg i placów, bez zmiany łącznej maksymalnej ilości odpadów stosowanych jako surowce, nie będzie miało wpływu na oddziaływanie Cementowni na środowisko, a zwłaszcza na wzrost tego oddziaływania.

Biorąc pod uwagę powyższe uznano, że wniosek Spółki zasługuje na uwzględnienie i orzeczono jak w sentencji.


Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową, zgodnie z pozycją III.46 punkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 z późn. zmianami), w wysokości 50% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji), tj. 1005,5 zł (słownie złotych: tysiąc pięć złotych i pięćdziesiąt groszy). Wpłaty dokonano przelewem na konto Urzędu Miasta Opola PKO Bank Polski nr 55 1020 3668 0000 5102 0159 6618, w dniu 29 września 2009r.

z up MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA


Andrzej Kasiura
Członek Zarządu

DYREKTOR
Departamentu Ochrony Środowiska


Marek Grabiec

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

Otrzymują:

1. Góraźdże Cement S.A.
ul. Cementowa 1 w Choruli
45-076 Opole, skr.poczt. 220

Do wiadomości:

2. Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

3. aa.

15.10.2009
myon

Kierownik Referatu
Pozwoleń Środowiskowych

M. J.
Małgorzata Juszczyżyn-Pieczonka