

DOŚ.DP.7636-41/10

Opole 11.06.2010r.

Decyzja

Na podstawie art. 183,192,202,211 i 378 ust. 2a pkt. 1 w związku z art. 214 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 czerwca 2010r., bez numeru (data wpływu do UMWO 8 czerwiec 2010r.) w sprawie zmiany decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 30 października 2007r. Nr ŚR.III-AC-6610-1-26/07 wraz ze zmianą z dnia 19 lutego 2009r. Nr DOŚ.IV.AKu.7636-1/09 udzielającej Zakładowi Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp z o.o. w Paczkowie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania 10,1 Mg/dobę i o pojemności 30 000 Mg, zlokalizowanej w Ujeźdźcu, gm. Paczków

orzekam

zmienić, na wniosek Strony, ostateczną decyzję Wojewody Opolskiego z 30 października 2007r. Nr ŚR.III-AC-6610-1-26/07 wraz ze zmianą Nr DOŚ.IV.AKu.7636-1/09 z dnia 19 lutego 2009r udzielającej Zakładowi Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp z o.o. w Paczkowie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, o zdolności przyjmowania 10,1 Mg/dobę i o pojemności 30 000 Mg, zlokalizowanej w Ujeźdźcu, gm. Paczków, w następujący sposób:

1. W pkt I.2.1, tabela nr 1 (str.3) *Obiekt główny, w kolumnie nr 3 - Studnie odgazowania* zapis o treści:

„ Po uzyskaniu w ten sposób warstwy ok. 2 metrów zagęszczonych odpadów przykrywane są warstwą izolacyjną-przekładkową o grubości ok. 0,2 m”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Po uzyskaniu w ten sposób warstwy ok. 1,0-2,0 m zagęszczonych odpadów przykrywane są warstwą izolacyjną-przekładkową o grubości maksymalnie do 30 cm, przy czym udział warstwy izolacyjnej w stosunku do warstwy składowanych odpadów nie przekracza 15%.”

2. W pkt II.1, tabela nr 2 (str.6) **otrzymuje następujące brzmienie:**

Rodzaj surowca	Przeznaczenie	Przewidywane roczne zużycie
Środki do odkażania - lizol, septyl	Odkażanie kół w brodziku dezynfekcyjnym	0,05 Mg
Energia elektryczna (zapotrzebowanie elektryczne)	1) oświetlanie terenu składowiska ogrzewanie elektryczne w obiektach, 2) zużycie w urządzeniach na składowisku (praca pomp i wagi samochodowej)	30 000 kWh
Woda	1) na potrzeby bytowo-socjalne, 2) napełniania brodzika dezynfekcyjnego i do celów technologicznych	1) 45 m ³ 2) 75 m ³
Olej napędowy	Do zasilania maszyn i urządzeń mechanicznych pracujących na kwaterach	2,5 Mg
Etylina bezołowiowa	Do zasilania maszyn i urządzeń mechanicznych pracujących na obiektach pomocniczych składowiska (kosiarka trawy)	0,3 Mg
Oleje mineralne (silnikowy, przekładniowy, hydrauliczny)	Do bieżącej obsługi sprzętu składowiskowego, w tym pracującego na kwaterach (dowóz, zagęszczenie, przemieszczanie odpadów)	0,3 Mg

3. W pkt III.1.1, tabela nr 3 (str. 7) **otrzymuje następujące brzmienie:**

Lp.	Kod odpadu	Nazwa	[Mg/rok]
1.	01 04 08	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07	10
2.	01 04 09	Odpadowe piaski i iły	10
3.	02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia	10
4.	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	200
5.	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	10
6.	02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej	10
7.	02 01 83	Odpady z upraw hydroponicznych	10
8.	02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	100
9.	02 03 81	Odpady z produkcji pasz roślinnych	10
10.	02 05 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania	10
11.	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	10
12.	02 07 01	Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców	10
13.	02 07 04	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	10
14.	03 01 01	Odpady kory i korka	10
15.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	10
16.	03 03 01	Odpady z kory i drewna	10
17.	03 03 10	Odpady z włókna, szlasy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji	10
18.	04 01 02	Odpady z wapnienia	10
19.	04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)	10
20.	04 02 10	Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)	10
21.	04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych	100
22.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	10
23.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	10
24.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	1000
25.	10 09 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05	50
26.	10 09 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07	20
27.	10 09 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09	10
28.	10 09 14	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13	10
29.	10 09 16	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15	10
30.	10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07	10
31.	10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09	10
32.	10 10 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11	10
33.	10 10 14	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13	10
34.	10 10 16	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15	10
35.	10 11 14	Szlasy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13	10
36.	10 12 01	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej	10
37.	10 12 03	Cząstki i pyły	10
38.	10 12 06	Zużyte formy	10
39.	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)	10
40.	10 12 12	Odpady ze szklwienia inne niż wymienione w 10 12 11	10
41.	10 12 99	Inne niewymienione odpady	10
42.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	10
43.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	10
44.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	10
45.	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	10

46.	16 81 02	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01	10
47.	16 82 02	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01	10
48.	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	10
49.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	100
50.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	75
51.	17 02 01	Drewno	10
52.	17 02 02	Szkło	10
53.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	10
54.	17 03 80	Odpadowa papa	100
55.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	100
56.	17 08 02	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	100
57.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	100
58.	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	50
59.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	10
60.	19 05 99	Inne niewymienione odpady	10
61.	19 08 01	Skratki	150
62.	19 08 02	Zawartość piaskowników	10
63.	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	1000
64.	19 08 12	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11	10
65.	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	10
66.	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	30
67.	19 09 02	Osady z klarowania wody	20
68.	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody	20
69.	19 09 04	Zużyty węgiel aktywny	20
70.	19 09 99	Inne niewymienione odpady	20
71.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	10
72.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	10
73.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	10
74.	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	18000
75.	20 03 02	Odpady z targowisk	10
76.	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	750
77.	20 03 04	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości	50
78.	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	10
79.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	25
80.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	750
Razem			26 290

4. W pkt III. 2.1:

- zmienia się tytuł tabeli nr 5 i jej zapisy (str. 11) **otrzymuje następujące brzmienie:**

„Tabela 5.

Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do odzysku poprzez wykonywanie warstwy izolacyjnej - R14

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Mg/rok
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,	500,0
2.	17 01 02	Gruz ceglany,	750,0
3.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,	10,0
4.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,	2000,0
5.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,	800,0
6.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	100,0

Dodatkowo do tworzenia warstw izolacyjnej składowiska wykorzystywany będzie odpad w postaci mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych (kod 10 01 80). Odpad ten dozwolony będzie do wykorzystania jedynie w przypadku, jeżeli na podstawie badań (badania laboratoryjne wykonane przez laboratorium akredytowane lub posiadające certyfikat wdrożenia systemu jakości lub uprawnienia do badania właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów) spełni on kryteria dla odpadów obojętnych (znajdujące się w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z 2005r. Nr 186, poz. 1553 z późn. zm.).

- Po tabeli nr 5 dodaje się tabelę nr 5a o następującym brzmieniu:

„Tabela 5a. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wykorzystania w procesie odzysku do budowy dróg - R14

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Mg/rok
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,	500,0
2.	17 01 02	Gruz ceglany,	750,0
3.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,	10,0
4.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,	2000,0
5.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,	800,0
6.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	100,0

- Po tabeli nr 5a dodaje się tabelę nr 5b o następującym brzmieniu:

„Tabela nr 5b. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wykorzystania w procesie odzysku poprzez ich wykorzystanie do budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska i okrywy rekultywacyjnej – R14.

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Mg/rok
1.	10 01 80	Odpad w postaci mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	1000,0
2.	01 04 08*	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07	10,0
3.	01 04 09*	Odpadowe piaski i iły	10,0
4.	10 01 01**	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	1500,0
5.	10 09 06*	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10	100,0
6.	10 09 08*	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07	10,0
7.	10 10 06*	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05	10,0
8.	10 10 08*	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07	10,0
9.	10 12 08*	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)	10,0
10.	17 01 01*	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	500,0
11.	17 01 02*	Gruz ceglany	750,0
12.	17 01 03*	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	10,0
13.	17 01 07*	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	2000,0
14.	ex 17 01 81*	Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu	250,0
15.	17 05 04**	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05	800,0

		03	
16.	17 05 06**	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	150,0
17.	17 05 08*	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	50,0
18.	19 12 09*	Minerały (np. piasek, kamienie)	100,0
19.	20 02 02**	Gleba i ziemia, w tym kamienie	100,0

* - Wykorzystanie do budowy skarp, w tym obwałowań, i kształtowania korony składowiska.

** - Wykorzystanie do wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej).

- zapis pod tabelą nr 5, 5a, 5b o treści:

„ W tabeli nr 5 ujęto maksymalne ilości odpadów poszczególnych rodzajów, jakie mogą być odzyskiwane w ciągu jednego roku. Dopuszcza się zmianę ilości poszczególnych rodzajów odpadów przewidzianych do odzysku pod warunkiem, że łączna ilość nie przekroczy 7160 Mg/rok.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„ W tabeli nr 5, 5a i 5b ujęto maksymalne ilości odpadów poszczególnych rodzajów, jakie mogą być odzyskiwane w ciągu jednego roku. Dopuszcza się zmianę ilości poszczególnych rodzajów odpadów przewidzianych do odzysku pod warunkiem, że łączna ilość nie przekroczy 7160 Mg/rok.”

5. Do zapisów pkt III.2.2 *Miejsce i dopuszczalne metody odzysku odpadów przewidzianych do odzysku w procesie R14* (str. 12) zapis o treści:

„ Zgodnie z przyjętymi założeniami eksploatacji kwatery, każda ok. 2 m warstwa odpadów jest przykrywana ok. 0,2 m warstwą izolacyjną utworzoną z gruzu, gruntu z wykopu lub innych materiałów mineralnych odpadów wymienionych w tabeli nr 5.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Zgodnie z przyjętymi założeniami eksploatacji kwatery, każda ok. 1,0 – 2,0 m warstwa odpadów jest przykrywana warstwą izolacyjną utworzoną z gruzu, gruntu z wykopu lub innych materiałów mineralnych odpadów wymienionych w tabeli nr 5, o grubości maksymalnie do 30 cm, , przy czym udział warstwy izolacyjnej w stosunku do warstwy składowanych odpadów nie przekracza 15%”.

6. Do zapisów pkt III.2.2 *Miejsce i dopuszczalne metody odzysku odpadów przewidzianych do odzysku w procesie R14* (str. 12), **dodaje się następujący zapis:**

„Odpady będą odzyskiwane poprzez wykorzystanie ich do budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska, a także wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) na terenie kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ujeźdźcu, gmina Paczków.

Maksymalna warstwa odpadów użytych do budowy skarp i kształtowania korony składowiska będzie mniejsza niż 25 cm (warunek ten nie dotyczy zużytych opon). W przypadku wykorzystania zużytych opon inne rodzaje odpadów mogą być użyte wyłącznie do grubości opony poprzez jej wypełnienie. Zużyte opony będą użyte wyłącznie jednowarstwowo.

Grubość warstwy w przypadku stosowania odpadów wykorzystywanych do wykonywania okrywy rekultywacyjnej będzie uzależniona od planowanych obsiewów lub nasadzeń. Grubość ta nie będzie przekraczać 1 m w przypadku nasadzeń niskich lub 2 m w przypadku nasadzeń drzewiastych. Odpady o kodach: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15 i 10 01 80 przed wykorzystaniem będą wymieszane w proporcji 1:1 z odwodnionymi osadami ściekowymi.”

7. Do zapisów pkt III.2.3 *Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do odzysku w procesie R14* (str. 13) **dodać następujący zapis:**

„ Odpady wykorzystywane w procesie R14 – do budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska będą magazynowane na kwaterze nr 1 na wyznaczonym poletku przeznaczonym do składowania odpadów kierowanych do odzysku. Poletko o wymiarach 50m x 50 m zaopatrzone jest w tabliczkę informacyjną.”

8. W pkt. IV.1.1 *Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do zbierania oraz przewidywane sposoby ich zagospodarowywania* (Str. 13) tabela nr 7, dodać po wierszu w tabeli nr 28, **wiersze o następującej brzmieniu:**

29.	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	R3
30.	02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej	R3

31.	02 01 83	Odpady z upraw hydroponicznych	R3
33.	02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	R3
34.	02 03 81	Odpady z produkcji pasz roślinnych	R3
35.	03 01 01	Odpady kory i korka	R3
36.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	R3
37.	03 03 01	Odpady z kory i drewna	R3
38.	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	R3
39.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	R3
40.	20 03 02	Odpady z targowisk	R3
41.	22 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (odpady kuchenne)	R3

9. W pkt. IV1.2 Miejsce i sposób magazynowania odpadów zbieranych (str. 14) do istniejącego zapisu dodaje się zapis o następującym brzmieniu:

„Zebrane odpady o kodzie 02 01 03, 02 01 07, 02 01 83, 02 03 04, 02 03 81, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 19 05 01, 19 05 03, 20 03 02, 22 03 99 będą magazynowane na szczelnym placu o wymiarach 30 m x 20 m, posiadającym odwodnienie, w celu przekazania firmom posiadającym stosowne pozwolenia w zakresie odzysku odpadów biodegradowalnych.”

10. W pkt XI. *Sposoby zapobiegania występowania i ograniczania skutków awarii oraz postępowanie w czasie wystąpienia awarii* (str. 30) zapis o treści:

„ W przypadku powstania sytuacji awaryjnych należy niezwłocznie powiadomić Opolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, Państwową Straż Pożarną i Opolski Urząd Wojewódzki”

otrzymuje następujące brzmienie:

„ W przypadku powstania sytuacji awaryjnych należy niezwłocznie powiadomić Opolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, Państwową Straż Pożarną, Marszałka Województwa Opolskiego i Opolski Urząd Wojewódzki”

11. Po punkcie XIII. *Termin obowiązywania pozwolenia* **dodaje się kolejny punkt o następującym brzmieniu:**

„XIV. Zobowiązuje się Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp z o.o. w Paczkowie do zainstalowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ujeźdźcu pochodni do spalania gazu składowiskowego w terminie 31 października 2010r.”

12. Pozostałe warunki pozwolenia pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp z o.o. w Paczkowie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 3 w Paczkowie, zwrócił się do Marszałka Województwa Opolskiego z wnioskiem z dnia 8 czerwca 2010r. (data wpływu do UMWO 8 czerwiec 2010r.), bez numeru, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Wojewodę Opolskiego z dnia 30 października 2007r. Nr ŚR.III-AC-6610-1-26/07 wraz ze zmianą Nr DOŚ.IV.AKu.7636-1/09 z dnia 19 lutego 2009r. udzielającej Zakładowi Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp z o.o. w Paczkowie dla instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, o zdolności przyjmowania 10,1 Mg/dobę i o pojemności 30 000 Mg, zlokalizowanej w Ujeźdźcu, gm. Paczków.

Do wniosku dołączono dowód wpłaty opłaty skarbowej i badania składu gazu składowiskowego jakie Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp z o.o. w Paczkowie wykonuje na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ujeźdźcu.

Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp z o.o. w Paczkowie we wniosku zobowiązał się, że w terminie 30 września 2010r. zainstaluje na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ujeźdźcu pochodnie do spalania gazu składowiskowego. Organ przychylił się do wniosku

Strony i do pozwolenia zostało wpisana informacja zobowiązująca Zakład do zainstalowania w/w pochodni we wskazanym terminie.

Wnioskowane zmiany wynikają między innymi z konieczności dostosowania warunków pozwolenia do warunków określonych w nowej (zaktualizowanej) instrukcji eksploatacji składowiska która została zatwierdzona decyzją Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 11 czerwca 2010r. DOŚ.IV.DP.7638-4-24/10

Zaproponowane zmiany nie powodują zwiększenia emisji w stosunku do wartości ustalonych w pozwoleniu zintegrowanym i nie dotyczą zmian w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, polegających na zmianie sposobu funkcjonowania. W związku z tym, że wnioskowane zmiany leżą w słusznym interesie Strony i nie będą wpływać niekorzystnie na środowisko, uznano za zasadne uwzględnienie ich w niniejszym pozwoleniu.

Organem ochrony środowiska właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia, w myśl art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt. 41 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. *w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko* (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) jest Marszałek Województwa Opolskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe przychyłono się do wniosku Strony i orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Za niniejszą decyzję należało uiścić opłatę skarbową, zgodnie z pozycją III.46 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.), w wysokości 253,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt trzy). Strona dokonała wpłaty w wysokości 253,00 zł przelewem na konto Urzędu Miasta Opola PKO Bank Polski nr 55 1020 3668 0000 5102 0159 6618 w dniu 8 czerwca 2010r.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kasiura
Członek Zarządu

DYREKTOR
Departamentu Ochrony Środowiska

Małgorzata Grabelus

Otrzymują:

/za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/

1. Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp z o.o.
ul. Mickiewicza 3
48-370 Paczków
REGON: 531 676 841, NIP: 753 210 38 10

2. a/a

Do wiadomości:

1. Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Kierownik
Referatu Gospodarki Odpadami

11.06.2010
Dominika Pieszczeminko

Odebrałem
dnia 11.06.2010
Zobowiązanie 700 zł