



Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 – LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej



Opole, dnia ²⁶.....08.2022 r.

Zamawiający:

Województwo Opolskie z siedzibą:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45 – 082 Opole

Postępowanie nr **DOA-ZP.272.26.2022**

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00313803/01z dnia 2022-08-22

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn.: „Dostawa kamer termowizyjnych wraz z licencją na oprogramowanie do raportowania badań termowizyjnych budynków w ramach realizacji projektu LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL - LIFE19 GIE / PL / 000398”.

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela niezwłocznie wyjaśnień.

Zestaw pytań Wykonawcy nr 1 z dnia 23.08.2022 r.

Pytanie:

„Dzień dobry,

Szanowni Państwo zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi do postępowania zamówienia „Dostawa kamer termowizyjnych wraz z licencją na oprogramowanie do raportowanych badań termowizyjnych budynków w ramach realizacji projektu LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – LIFE19 GIE / P / 000398”.

Oprogramowanie do obsługi oferowanej przez nas kamery termowizyjnej nie jest objęte licencją, ponieważ oprogramowanie jest ogólnodostępne i w 100% darmowe. Nie posiada również ograniczeń stanowiskowych, więc oprogramowanie można instalować na dowolnej ilości urządzeń.

Dlatego proszę o informację zwrotną, czy istnieje możliwość dostarczenia kamer termowizyjnych wraz naszym programem i czy akceptujecie Państwo nasze rozwiązanie?”

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość dostarczenia kamer termowizyjnych wraz z Państwa oprogramowaniem. Oferowane oprogramowania powinny spełniać warunki określonych w SWZ, w tym oferować zgodność wszystkich parametrów określonych w załączniku do SWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia, tj. w szczególności:

„ (...)

- Licencja do oprogramowania, uprawniająca Zamawiającego lub innego użytkownika końcowego przedmiotu zamówienia do korzystania z oprogramowania na zasadach bezpłatnej, niewyłącznej, dożywotniej, bez ograniczeń terytorialnych, co najmniej dwustanowiskowej licencji (tj. co najmniej na dwóch niezależnych stanowiskach w przypadku każdego urządzenia), na następujących polach eksploatacji:
 - a. możliwość użytkowania oprogramowania w ilości i sposobie określonym w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia;
 - b. użytkowanie i prezentacje oprogramowania w celach związanych z profilem działalności Zamawiającego;
 - c. wykonanie kopii awaryjnej;
 - d. instalacja i deinstalacja oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów, pod warunkiem zachowania liczby udzielonych licencji.
- Licencji na korzystanie z oprogramowania udziela bezpośrednio producent oprogramowania.
- Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich ewentualnych kosztów koniecznych dla doprowadzenia do sytuacji, w której Zamawiający lub inny użytkownik końcowy przedmiotu umowy uzyska licencję na warunkach i w zakresie

umożliwiającym korzystanie z przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia (...)

(...)

b) Licencja na oprogramowanie do przeprowadzania analiz termowizyjnych z funkcją raportowania, do każdej z kamer:

- interfejs oprogramowania oraz generowany raport dostępny w języku polskim;
- pełna kompatybilność z kamerą sprzedawaną w zestawie z oprogramowaniem;
- licencja dożywotnia co najmniej dwustanowiskowa;
- zapewnione możliwości bezterminowych, bezpłatnych aktualizacji oprogramowania;
- oprogramowanie pracujące pod systemem Windows 10, 8.x (32-bit, 64-bit);
- funkcja importu obrazów;
- funkcja eksportu do formatu JPG, PDF;
- funkcje analizy termowizyjnej;
- wbudowane szablony raportów. (...)

Zestaw pytań Wykonawcy nr 2 z dnia 24.08.2022 r.

„Szanowni Państwo

W związku z postępowaniem „Dostawa kamer termowizyjnych wraz z licencją na oprogramowanie do raportowania badań termowizyjnych budynków w ramach realizacji projektu LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL - LIFE19 GIE / PL / 000398”.

Zwracamy się z pytaniem :

Czy Zmawiający dopuszcza dostawy sukcesywne w terminach:

15 sztuk do 30 dni od daty złożenia zamówienia

15 sztuk do 85 dni od daty złożenia zamówienia

15 sztuk do 130 dni od daty złożenia zamówienia.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zmawiający nie dopuszcza dostawy sukcesywnej w terminach niezgodnych ze SWZ.

Uzasadniając odpowiedź, Zamawiający wskazuje, iż w SWZ pkt VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA zastrzegł, że termin realizacji zamówienia wynosić będzie ilość dni zgodnie z ofertą Wykonawcy **jednak nie dłużej niż 60 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy.**

W SWZ pkt XVII OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT wskazał ponadto:

„2. Kryterium - Termin dostawy: waga 20%

W ramach oceny kryterium liczba punktów obliczona zostanie jako iloczyn punktów przyznanych przez Zamawiającego (od 0 do 100 pkt.) i wagi tego kryterium tj. 20%. Oferowany przez Wykonawcę termin dostawy nie może być dłuższy niż 60 dni.

W ramach kryterium „Termin dostawy”, liczonego od dnia zawarcia umowy, punkty przyznane będą przez Zamawiającego w następujący sposób:

- 0 punktów – termin 60 dni,
- 25 punktów – termin dostawy od 45 do 59 dni,
- 50 punktów – termin dostawy od 30 do 44 dni,
- 75 punktów – termin dostawy od 15 do 29 dni,
- 100 punktów – termin dostawy do 14 dni.

Termin dostawy Zamawiający rozumie jako termin liczony od dnia zawarcia umowy.

Ocenie według kryteriów poddane zostaną jedynie oferty nieodrzucone. **Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku braku wskazania terminu dostawy liczonego w dniach kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy lub wskazania terminu dłuższego niż 60 dni kalendarzowych, lub wskazania terminu w innej niż dni jednostce czasu (np. rok, miesiące).**

W przypadku podania terminu dostawy w formie przedziału wskazanego przez Zamawiającego w SWZ, Wykonawca uzyska liczbę punktów dla danego przedziału, natomiast w umowie będzie uwzględniona dolna granica przedziału czasowego tj. najkrótszy termin dostawy, gdy Wykonawca poda termin z pogranicza dwóch lub więcej przedziałów czasowych wskazanych przez Zamawiającego, wskutek czego Zamawiający nie będzie mógł przypisać odpowiedniej liczby punktów dla przedmiotowego kryterium - oferta podlega odrzuceniu.

Maksymalnie oferta w tym kryterium może otrzymać 20 pkt. przy wadze 20%.

Wskazane przez Wykonawcę terminy: 85 dni i 130 dni, są niezgodne z warunkami zamówienia, zatem wniosek nie może być przez Zamawiającego uwzględniony.

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z zapisami art. 284 ust 6 ustawy Pzp zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia treści SWZ.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00313803/01 z dnia 2022-08-22 nie uległo zmianie.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z up. Zarządu Województwa Opolskiego

Anna Kurdej-Michniewicz
Z-ca Dyrektora Departamentu
Organizacyjno-Administracyjnego

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba
upoważniona do podejmowania czynności
w jego imieniu