

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 192 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)

orzekam

odmówić Flukar Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.7222.19.2019.JSz z 4 czerwca 2020 r., sprostowaną postanowieniem nr DOŚ.III.7222.19.2019.JSz z 19 czerwca 2020 r. oraz zmienioną decyzją nr DOŚ-III.7222.48.2020.MWr z 28 grudnia 2020 r., dla instalacji do magazynowania olejów odpadowych i odpadów ciekłych paliw, w oczekiwaniu na regenerację przez rafinację o całkowitej pojemności magazynowej 2016 Mg i dla instalacji do produkcji olejów bazowych przez regenerację olejów przepracowanych o wydajności 30 000 Mg/rok, zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szkolnej 15.

Uzasadnienie

Flukar Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach posiada decyzję Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.7222.19.2019.JSz z 4 czerwca 2020 r. sprostowaną postanowieniem nr DOŚ.III.7222.19.2019.JSz z 19 czerwca 2020 r. oraz zmienioną decyzją nr DOŚ-III.7222.48.2020.MWr z 28 grudnia 2020 r., udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do magazynowania olejów odpadowych i odpadów ciekłych paliw, w oczekiwaniu na regenerację przez rafinację o całkowitej pojemności magazynowej 2016 Mg i dla instalacji do produkcji olejów bazowych przez regenerację olejów przepracowanych o wydajności 30 000 Mg/rok, zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szkolnej 15.

W ww. decyzji, w punkcie XI.5 został określony obowiązek monitorowania ilości i jakości ścieków w zakresie wskaźników określonych w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, tj. takich parametrów jak: odczyn pH, temperatura, indeks oleju węglowodorowego, zawartość arsenu, kadmu, ołowiu, chromu ogólnego, miedzi, niklu, cynku, rtęci, a także ChZT_{Cr}, BZT₅, chlorków, siarczanów, zawiesin ogólnych i fosforu ogólnego, z częstotliwością jeden raz w miesiącu. Natomiast w punkcie XII pozwolenia zobowiązano prowadzącego instalację do przekazywania Marszałkowi Województwa Opolskiego oraz Opolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Opolu corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, m.in. w zakresie ilości i jakości ścieków.

Wypełniając obowiązek określony w punkcie XII pozwolenia, przy piśmie bez numeru, z dnia 29 marca 2022 r., Flukar Sp. z o.o. przesłał wyniki monitorowania parametrów procesu technologicznego, jednakże w przekazanym sprawozdaniu nie podano informacji o ilości i jakości powstałych ścieków. Organ w pismach nr DOŚ-RPŚ.7222.7.84.2022.MWr z 11 kwietnia 2022 r. i 27 kwietnia 2022 r. informował prowadzącego instalację o konieczności przedstawienia informacji

dotyczących ilości, stanu i składu powstałych ścieków, nie otrzymując w odpowiedzi wymaganych danych.

Zakład pismem nr DW/JSL/0015/05/22 z dnia 16 maja 2022 r. przekazał wyjaśnienia dotyczące ścieków powstających w przedmiotowej instalacji do produkcji olejów bazowych. W piśmie poinformował, że w instalacji nie powstają ścieki przemysłowe a odpady. Tutejszy organ na podstawie przekazanych wyjaśnień uznał, że konieczna jest zmiana posiadanego pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ-III.7222.19.2019.JSz z 4 czerwca 2020 r. (z późniejszymi zmianami).

W związku z powyższym Marszałek Województwa Opolskiego pismem nr DOŚ-RPŚ.7222.7.84.2022.MWr z 25 maja 2022 r. poinformował Flukar Sp. z o.o. o konieczności niezwłocznego wystąpienia do tut. organu z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego w ww. zakresie, informując równocześnie, że zgodnie z treścią art. 195 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska*, jeżeli eksploatacja instalacji jest prowadzona z naruszeniem warunków pozwolenia, innych przepisów ustawy lub ustawy o odpadach, może to stanowić przesłankę dla organu do ograniczenia lub cofnięcia pozwolenia zintegrowanego.

Pani Marta Buzińska-Frączek – pełnomocnik Flukar Sp. z o.o. w Katowicach, zwróciła się do Marszałka Województwa Opolskiego, jako właściwego organu ochrony środowiska, w myśl art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* z wnioskiem nr BT/237/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. (wpływ wniosku do UMWO – 17.06.2022 r.) o zmianę decyzji Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ-III.7222.19.2019.JSz z 4 czerwca 2020 r. (ze zmianami), w zakresie punktu IV pozwolenia pn.: „Ilość, stan i skład ścieków powstających w wyniku eksploatacji instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego”.

Do ww. pisma dołączono:

- dokumentację pn.: „Wniosek o wydanie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji olejów bazowych dla Flukar Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szkolnej 15 (działka nr 602/703)” opracowaną przez Przedsiębiorstwo Naukowo-Badawczo-Usługowe „BT” w Bielsku-Białej – 1 egzemplarz,
- dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym – informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000388847, sporządzony na dzień 10 czerwca 2022 r.,
- oświadczenia Członków Rady Nadzorczej Jasol S.A. oraz Flukar Sp. z o.o., o których mowa w art. 42 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*,
- streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
- zapis wniosku na elektronicznym nośniku danych,
- pełnomocnictwo udzielone Pani Marcie Buzińskiej-Frączek – pismo z dnia 8 czerwca 2022 r.,
- dowody wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo oraz za zmianę decyzji.

Marszałek Województwa Opolskiego, wypełniając obowiązek określony w art. 209 ust. 1 ustawy *Prawo ochrony środowiska*, zapis wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego w wersji elektronicznej przekazał do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w dniu 27 czerwca 2022 r. przy piśmie nr DOŚ-RPŚ.7222.42.2022.MWr z 23 czerwca 2022 r.

Jednocześnie, wypełniając obowiązek wynikający z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret pierwszy ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), dane dotyczące wniosku o zmianę przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych, na stronie internetowej Ekoportal (karta nr 186/2022) w dniu 23 czerwca 2022 r.

Wobec faktu, że wniosek spełnił wymogi formalne, organ pismem z 27 czerwca 2022 r. nr DOŚ-RPŚ.7222.42.2022.MWr zawiadomił pełnomocnika Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do magazynowania olejów odpadowych i odpadów ciekłych paliw, w oczekiwaniu na regenerację przez rafinację o całkowitej pojemności magazynowej 2016 Mg i dla instalacji do produkcji olejów bazowych przez regenerację olejów przepracowanych o wydajności 30 000 Mg/rok, eksploatowanej przez Flukar Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu, jednocześnie informując o uprawnieniach Strony, wynikających z art. 10 i art. 73 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, dotyczących możliwości czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Po analizie merytorycznej wniosku stwierdzono, że niektóre zawarte w nim dane i informacje wymagają dodatkowych wyjaśnień oraz informacji, dlatego Marszałek Województwa Opolskiego pismami nr DOŚ-RPŚ.7222.42.2022.MWr z: 28 czerwca 2022 r. i 22 lipca 2022 r. wzywał Stronę do ich uzupełnienia.

W odpowiedzi na ww. wezwania Zakład uzupełniał wniosek przy pismach nr BT/277/22 z dnia 13 lipca 2022 r. (wpływ do UMWO – 18 lipca 2022 r.) oraz nr BT/295/22 z 2 sierpnia 2022 r. (wpływ do UMWO – 4.08.2022 r.).

Jak wynika z treści pisma BT/295/22 z dnia 2.08.2022 r., w przedmiotowej instalacji do produkcji olejów bazowych będą powstawać tylko ścieki przemysłowe – zgodnie z dotychczasowymi zapisami pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.7222.19.2019.JSz z 4 czerwca 2020 r. sprostowaną postanowieniem nr DOŚ.III.7222.19.2019.JSz z 19 czerwca 2020 r. oraz zmienioną decyzją nr DOŚ-III.7222.48.2020.MWr z 28 grudnia 2020 r.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* pismem nr DOŚ-RPŚ.7222.42.2022.MWr z dnia 8 sierpnia 2022 r., Marszałek Województwa Opolskiego zawiadomił pełnomocnika Strony o zakończeniu postępowania dowodowego do wszczętego postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do magazynowania olejów odpadowych i odpadów ciekłych paliw, w oczekiwaniu na regenerację przez rafinację o całkowitej pojemności magazynowej 2016 Mg i dla instalacji do produkcji olejów bazowych przez regenerację olejów przepracowanych o wydajności 30 000 Mg/rok, zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szkolnej 15, jednocześnie informując o możliwości zapoznania się z całością dokumentacji zgromadzonej w sprawie w siedzibie organu lub też o możliwości udostępnienia akt sprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres wskazany przez Stronę, przez okres 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Następnie pismem nr DOŚ-RPŚ.7222.42.2022.MWr z dnia 9 sierpnia 2022 r., Marszałek Województwa Opolskiego zgodnie z art. 79a ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* poinformował pełnomocnika spółki Flukar Sp. z o.o., że w świetle przedłożonych przy piśmie BT/295/22 z dnia 2 sierpnia 2022 r. informacji, organ nie ma możliwości pozytywnego rozpatrzenia wniosku nr BT/237/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. o zmianę decyzji Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ-III.7222.19.2019.JSz z 4 czerwca 2020 r. (ze zmianami) w zakresie punktu IV pozwolenia pn.: „Ilość, stan i skład ścieków powstających w wyniku eksploatacji instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego”, równocześnie informując o uprawnieniach strony wynikających z art. 79a §2 ww. ustawy Kpa, tj. wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, celem wykazania spełnienia przesłanek, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione, co skutkuje wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony.

W wyznaczonym okresie do organu nie złożono żadnych uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.

Po analizie merytorycznej wniosku organ ustalił co następuje:

W decyzji Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.7222.19.2019.JSz z 4 czerwca 2020 r. (ze zmianami), udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do magazynowania olejów odpadowych i odpadów ciekłych paliw, w oczekiwaniu na regenerację przez rafinację o całkowitej pojemności magazynowej 2016 Mg i dla instalacji do produkcji olejów bazowych przez regenerację olejów przepracowanych o wydajności 30 000 Mg/rok, zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szkolnej 15, organ zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska określił w punkcie VI. pozwolenia ilość, stan i skład ścieków powstających w wyniku eksploatacji instalacji, bowiem we wniosku przedłożonym w 2019 r. organowi do postępowania zakończonemu ww. decyzją z 4 czerwca 2020 r. nr DOŚ.III.7222.19.2019.JSz prowadzący instalację zawarł informację, że w wyniku eksploatacji instalacji powstawać będą ścieki przemysłowe, które kierowane będą do kanalizacji innego podmiotu.

Pełnomocnik Flukar Sp. z o.o., przy piśmie nr BT/237/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. zawnioskowała o zmianę punktu IV ww. pozwolenia zintegrowanego pn.: „Ilość, stan i skład ścieków powstających w wyniku eksploatacji instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego” w związku tym, że w instalacji powstają odpady płynne, a nie ścieki. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Spółka pismem BT/295/22 z dnia 2.08.2022 r. wycofała się z tego wniosku i poinformowała, że w wyniku funkcjonowania instalacji do produkcji olejów bazowych powstawać będą wyłącznie ścieki przemysłowe – zgodnie z dotychczasowymi zapisami pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.7222.19.2019.JSz z 4 czerwca 2020 r. (ze zmianami).

Zatem, organ nie stwierdza zmiany stanu faktycznego w zakresie gospodarki ściekowej prowadzonej na terenie eksploatowanej instalacji – nadal powstają ścieki przemysłowe. Tym samym brak jest podstaw do zmiany warunków posiadanego pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.7222.19.2019.JSz z 4 czerwca 2020 r. (ze zmianami) co skutkuje odmową zmiany jego warunków.

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.), zgodnie z pozycją I punkt 53 załącznika do ww. ustawy wydanie niniejszej decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych).

Spółka dokonała opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto Urzędu Miasta Opola: Bank Millennium Nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 w dniu 2 czerwca 2022 r.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a ustawy *Kpa* w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Opolskiego, który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z upoważnienia
Marszałka Województwa Opolskiego
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Manfred Grabelus

Otrzymuje:

/za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/

1. Pani Marta Buzińska-Fraczek – pełnomocnik Flukar Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Naukowo-Badawczo-Uslugowe „BT” Teresa Buzińska
ul. Inwalidów 2c,
43-300 Bielsko-Biala.

2. aa.

INSPEKTOR

Marta Wróbel

22.08.2022 r.

Z-ca Dyrektora Departamentu
Ochrony Środowiska
Kierownik Referatu Pozwoleń Środowiskowych
Małgorzata Juszczyzn-Pieczonka

5

DOŚ-RPŚ.7222.42.2022.MWr



331935 2022-08-22 03 POLECONA ZPO

Pani Marta Buzinska-Fraczek

Przedsiębiorstwo Naukowo Badawczo
Usługowe Bt
Inwalidów 2C
43-300 Bielsko-Biala

244236

