

Decyzja

Na podstawie art. 183, art. 192, art. 184 ust. 2b pkt 4 i art. 188 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Metsä Tissue Krapkowice Sp. z o. o. z 5 lutego 2024 r. nr OS/04/24 (data wpływu do UMWO – 8 lutego 2024 r.) o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji papieru lub tektury o łącznej zdolności produkcyjnej 360 Mg na dobę, zlokalizowanej na terenie Metsä Tissue Krapkowice Sp. z o. o. w Krapkowicach

orzekam

I. zmienić decyzję Marszałka Województwa Opolskiego z 15 lipca 2013 r. nr DOŚ.7222.54.2012.JZ, zmienioną decyzjami z 16 kwietnia 2015 r. nr DOŚ.III.7222.143.2014.BG, z 15 lutego 2021 r. nr DOŚ-III.7222.51.2017.MSu oraz z 13 lipca 2023 r. nr DOŚ-RPŚ.7222.70.2022.MSu, udzielającą pozwolenia zintegrowanego Metsä Tissue Krapkowice Sp. z o. o., dla instalacji: do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych, do produkcji papieru lub tektury o łącznej zdolności produkcyjnej 290 Mg na dobę, do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, o pojemności 148 690 m³ (111 500 Mg) oraz instalacji pozostałych, zlokalizowanych na terenie Metsä Tissue Krapkowice Sp. z o.o. w Krapkowicach przy ul. Opolskiej 103, w następujący sposób:

- 1. W punkcie II.1.3. pozwolenia pn.: „Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom”, w tabeli nr 1, w części dotyczącej instalacji niewymagających pozwolenia zintegrowanego, wykreśla się w całości wiersz o lp. 3 pn.: „Instalacje związane z gospodarką wodno-ściekową”.**
- 2. W punkcie II.1.3. pozwolenia pn.: „Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom”, w tabeli nr 1, w części dotyczącej instalacji niewymagających pozwolenia zintegrowanego, wiersze o lp. 4 i lp. 5 otrzymują odpowiednio lp. 3 i lp. 4.**
- 3. Punkt II.1.4.3. pozwolenia pn.: „Ilość wody wykorzystywanej na potrzeby instalacji” otrzymuje brzmienie:**

„II.1.4.3. Ilość wody wykorzystywanej na potrzeby instalacji

Na potrzeby eksploatacji instalacji wymagającej pozwolenia wykorzystuje się wodę podziemną ujmowaną za pomocą ujęcia składającego się ze studni 2a i 2d (pracujących naprzemiennie) oraz studni 3 i II (pracujących naprzemiennie), do celów:

Tabela nr 3

Lp.	Cel	Ilość
1	Wydział produkcji masy papierniczej z makulatury	741 m ³ /d
2	Maszyny papiernicze MP7 i MP8 (w tym wytwarzanie pary wodnej)	2 988 m ³ /d
3	Inne cele (poza instalacją IPPC – ochrona przeciwpożarowa)	260 m ³ /d
4	Brodzik dezynfekcyjny na składowisku odpadów	10 m ³ /rok

”

4. W punkcie II.5.1. pozwolenia tytuł podpunktu 4 o brzmieniu:

„4) Rozwiązania zapewniające ograniczenie uciążliwości gospodarki odpadami, tj.:”

otrzymuje brzmienie:

„4) Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, tj.:”

5. Po punkcie II.7.3. pozwolenia dodaje się punkt II.7.4. o brzmieniu:

„II.7.4. Monitoring ilości wykorzystywanej wody:

Prowadzić monitoring ilości wykorzystywanej wody na podstawie wskazań 3 podliczników wody mierzących pobór na potrzeby:

- Wydziału produkcji masy papierniczej z makulatury – licznik L1,
- Maszyny papierniczej nr 7 (w tym wytwarzanie pary wodnej) – licznik L2,
- Maszyny papierniczej nr 8 (w tym wytwarzanie pary wodnej) – licznik L3.

Monitoring ilości wody pobieranej dla instalacji do produkcji masy włóknistej oraz dla instalacji do produkcji papieru i tektury prowadzić w ujęciu miesięcznym i odnotowywać w rejestrze.

Monitoring ilości wody wykorzystywanej do napełniania brodzika dezynfekcyjnego na składowisku odpadów prowadzić na podstawie pojemności beczkowozu wykorzystywanego do napełniania brodzika i poziomu jego napełnienia oraz krotności napełniania brodzika w ciągu roku.

Ilość wody wykorzystanej na inne cele, tj. do ochrony przeciwpożarowej magazynowanej makulatury określana będzie na podstawie czasu pracy armatek wodnych oraz ich wydajności. Woda wykorzystywana na cele ppoż. jest pobierana z układu opomiarowanego licznikiem L1, w związku z czym należy w rejestrze zaznaczać moment włączenia i wyłączenia armatek wodnych.”

II. Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Metsä Tissue Krapkowice Sp. z o. o. posiada pozwolenie zintegrowane udzielone decyzją Marszałka Województwa Opolskiego z 15 lipca 2013 r. nr DOŚ.7222.54.2012.JZ, zmienioną decyzjami z 16 kwietnia 2015 r. nr DOŚ.III.7222.143.2014.BG, z 15 lutego 2021 r. nr DOŚ-III.7222.51.2017.MSu oraz z 13 lipca 2023 r. nr DOŚ-RPŚ.7222.70.2022.MSu dla instalacji do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych, do produkcji papieru lub tektury, o łącznej zdolności produkcyjnej 290 Mg/dobę, do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, o pojemności 148 690 m³ (111 500 Mg) oraz dla instalacji pozostałych, zlokalizowanych w Krapkowicach.

W związku z przeprowadzeniem przez Marszałka Województwa Opolskiego, na podstawie art. 216 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska*, okresowej analizy ww. pozwolenia, Zakład został wezwany pismem z 3 sierpnia 2023 r. nr DOŚ-RPŚ.7222.10.11.2023.MSu do złożenia wniosku o zmianę posiadanego pozwolenia zintegrowanego w zakresie:

- zmiany nazwy punktu „rozwiązania zapewniające ograniczenie uciążliwości gospodarki odpadami” na „sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko”,
- zweryfikowania źródeł zasilania instalacji w wodę,
- zweryfikowania sposobu zagospodarowania ścieków,
- określenia sposobu i częstotliwości monitorowania ilości wody wykorzystywanej na potrzeby instalacji, z uwzględnieniem poszczególnych celów, na jakie jest wykorzystywana.

Pismem z 5 lutego 2024 r. nr OS/04/24 Metsä Tissue Krapkowice Sp. z o. o. zwróciła się o zmianę pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Opolskiego z 15 lipca 2013 r. nr DOŚ.7222.54.2012.JZ (z późn. zm.) w zakresie wskazanym przez organ w wezwaniu z 3 sierpnia 2023 r. nr DOŚ-RPŚ.7222.10.11.2023.MSu. Do wniosku dołączono:

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej od wydania decyzji,
- oświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ustawy o *odpadach*.

Organem ochrony środowiska właściwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego, w myśl przepisu art. 378 ust. 2a ustawy *Prawo ochrony środowiska*, w związku z §2 ust. 1 pkt 18, 19 i 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w *sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) oraz z uwagi na właściwość miejscową jest Marszałek Województwa Opolskiego.

Mając na względzie dyspozycję zawartą w art. 209 ustawy *Poś*, organ przy piśmie z 9 lutego 2024 r. nr DOŚ-III.7222.13.2024.AK, przekazał Ministrowi Klimatu i Środowiska za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP) wniosek w postaci elektronicznej o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret pierwsze ustawy z dnia 3 października 2008 r. o *udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) dane dotyczące wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego oraz o wydanie pozwolenia zintegrowanego zamieszczono 9 lutego 2024 r. w publicznie dostępnym wykazie, tj. na stronach internetowych Ekoportalu (karta 39/2024).

Biorąc pod uwagę przepisy art. 186 ust. 8-10 ustawy *Prawo ochrony środowiska* organ stwierdził, że nie zaszła przesłanka do odmowy wydania przedmiotowej decyzji, bowiem wobec prowadzącego instalację nie orzeczono administracyjnej kary pieniężnej za przestępstwa przeciwko środowisku (dołączono oświadczenia), ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa wskazane w art. 163, art. 164 lub art. 168 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. *Kodeks karny* (Dz. U. z 2024 r. poz. 17).

Po analizie wniosku, Marszałek Województwa Opolskiego uznał, że wnioskowana zmiana nie jest spowodowana zmianami w funkcjonowaniu instalacji, objętej cytowanym pozwoleniem zintegrowanym, mogąca spowodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów art. 3 pkt 7 ustawy *Prawo ochrony środowiska*.

Zgodnie z art. 185 ust. 1a ustawy *Prawo ochrony środowiska*, w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym zakończonym niniejszą decyzją, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie jest stroną w postępowaniu z uwagi na fakt, że przedmiotowe pozwolenie zintegrowane nie obejmuje korzystania z wód, tj. poboru wód lub wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Ze względu na fakt, że wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego nie uwzględnia zmian w gospodarce odpadami, w szczególności w zakresie przetwarzania odpadów, organ nie miał podstaw do zwrócenia się do Burmistrza Krapkowic z prośbą o wyrażenie opinii w przedmiotowej

sprawie, na podstawie przepisów art. 41 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.).

W związku z tym, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, organ pismem z 22 lutego 2024 r. nr DOŚ-RPŚ.7222.13.2024.AK wezwał Zakład do uzupełnienia. Wymagane dokumenty przedłożono przy piśmie z 7 marca 2024 r. nr OS/09/24 (data wpływu do UMWO – 14 marca 2024 r.), tj. informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS 0000344332), sporządzoną na dzień 6 marca 2024 r. Ponadto Zakład poinformował, że od dnia złożenia poprzedniego wniosku (zakończonego wydaniem decyzji nr DOŚ-RPŚ.7222.70.2022.MSu z 13 lipca 2023 r.), tj. od 26 października 2022 r., nie nastąpiły zmiany w zakresie wspólnika, prokurenta, członków zarządu lub członków rady nadzorczej Spółki. Zakład oświadczył również, że zaświadczenia o niekaralności, złożone zgodnie z art. 184 ust. 4 pkt 7 ustawy *Prawo ochrony środowiska* oraz art. 42 ust. 3a pkt 1 i pkt 2 ustawy o odpadach, złożone przy poprzednim wniosku (zakończonym wydaniem decyzji nr DOŚ-RPŚ.7222.70.2022.MSu z 13 lipca 2023 r.) pozostają aktualne.

Jednocześnie przy tym samym piśmie Zakład złożył dodatkowe wyjaśnienia do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

W związku z tym, że wniosek wraz z uzupełnieniem spełniał wymagania formalne, o wszczęciu postępowania pismem z 15 marca 2024 r. nr DOŚ-RPŚ.7222.13.2024.AK organ zawiadomił wnioskodawcę, jednocześnie informując o uprawnieniach strony, dotyczących możliwości czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wynikających z art. 10 i art. 73 ustawy *Kpa*. Jednocześnie tym samym pismem, na podstawie art. 10 § 1 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, organ zapewniając stronie czynny udział w postępowaniu oraz dając możliwość do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zawiadomił o zakończeniu postępowania i poinformował o możliwości zapoznania się z całością dokumentacji zgromadzonej w sprawie w siedzibie organu, przez okres 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W wyznaczonym terminie strona nie wniosła uwag.

Zakład zweryfikował źródło zasilania instalacji w wodę. Dotychczas w pozwoleniu zintegrowanym określone były dwa źródła zasilania w wodę: własne ujęcie wód podziemnych oraz ujęcie wód powierzchniowych z rzeki Odry. Z informacji przedłożonych przez Zakład wynika, że woda na potrzeby instalacji objętych pozwoleniem zintegrowanym pobierana jest wyłącznie z własnego ujęcia wód podziemnych, natomiast z ujęcia wód powierzchniowych z rzeki Odry woda będzie pobierana tylko na ewentualne potrzeby przeciwpożarowe. W związku z powyższym niniejszą decyzją zaktualizowano zapisy pozwolenia zintegrowanego w tym zakresie.

Ponadto, porządkując zapisy pozwolenia zintegrowanego w części dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej, organ wykreślił z tabeli nr 1, w części dotyczącej instalacji niewymagających pozwolenia zintegrowanego, opis instalacji związanych z gospodarką wodno-ściekową, biorąc pod uwagę, że analogiczne zapisy są zawarte w punkcie dotyczącym ilości wody wykorzystywanej na potrzeby instalacji.

Po wykreśleniu powyższego punktu z tabeli nr 1 należało uporządkować dalszą numerację w tej części tabeli poprzez nadanie kolejnym punktom lp. 4 i lp. 5 odpowiednio nowych numerów – lp. 3 i lp. 4.

W pozwoleniu zintegrowanym wskazano rozwiązania zapewniające ograniczenie uciążliwości gospodarki odpadami. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z art. 184 ust. 2b pkt 4 ustawy *Prawo ochrony środowiska*, wymagane jest wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę, że merytorycznie pozwolenie zintegrowane zawierało już wszystkie wymagane zapisy w tym zakresie,

niniejszą decyzją zmieniono jedynie tytuł punktu, nadając mu brzmienie zgodne z aktualnymi przepisami prawa.

Dotychczasowe pozwolenie zintegrowane nie zawierało zapisów dotyczących sposobu i częstotliwości monitorowania ilości wody wykorzystywanej na potrzeby instalacji. Niniejszą decyzją dodano punkt, w którym określono sposób oraz częstotliwość prowadzenia monitoringu ilości wykorzystywanej wody, uwzględniając cele, do jakich jest wykorzystywana. Prowadzący instalację został również zobowiązany do prowadzenia rejestru ilości wykorzystywanej wody w ujęciu miesięcznym.

W toku przeprowadzonej analizy pozwolenia zintegrowanego wyjaśnienia wymagał sposób zagospodarowania ścieków powstających w wyniku funkcjonowania instalacji, bowiem z informacji przekazanych przez Zakład w piśmie z 12 czerwca 2023 r. nr OS/35/23 wynikało, że wszystkie ścieki powstające w wyniku funkcjonowania instalacji są wprowadzane do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych, natomiast z treści pozwolenia zintegrowanego wynika, że odcieki ze składowiska wraz ze ściekami z brodzika dezynfekcyjnego są wykorzystywane do zraszania kwatery.

W piśmie z 5 lutego 2024 r. nr OS/04/24 Zakład wyjaśnił, że ścieki wytwarzane w związku z funkcjonowaniem wydziału produkcji masy papierniczej z makulatury oraz produkcji papieru w całości odprowadzane są do kanalizacji zewnętrznej. Odcieki ze składowiska wraz ze ściekami z brodzika dezynfekcyjnego, w dalszym ciągu są wykorzystywane do zraszania kwatery odpadów. W związku z powyższym pozwolenie zintegrowane nie wymagało zmiany w tym zakresie.

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową, zgodnie z pozycją I.53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o *opłacie skarbowej* (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111), w wysokości 10 zł. Wpłaty dokonano przelewem bankowym 26 stycznia 2024 r. na konto Urzędu Miasta Opola nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a ustawy *Kpa* przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Opolskiego, który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z upoważnienia
Marszałka Województwa Opolskiego
Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska

Małgorzata Juszczyzyn-Pieczonka

Otrzymuje:
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Metsä Tissue Krapkowice Sp. z o. o.
ul. Opolska 103
47-300 Krapkowice
2. a.a.

