

DECYZJA

Na podstawie art. 192, w związku z art. 188 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691) po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza Kodury, pełnomocnika PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie, z 5 grudnia 2025 r. nr T/460/2025 (wpływ do UMWO – 5.12.2025 r.), w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.7222.24.2015.MSu z 15 października 2015 r. (ze zmianami) dla instalacji oczyszczania ścieków, eksploatowanej na terenie Oddziału Elektrownia Opole w Opolu

orzekam

I. Zmienić decyzję Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.7222.24.2015.MSu z 15 października 2015 r., zmienioną następnie decyzją Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.7222.54.2017.AK z 19 czerwca 2018 r., decyzją Ministra Środowiska nr DZŚ-III.285.33.2018.AT z 17 sierpnia 2018 r. oraz decyzjami Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ-III.7222.32.2019.AK z 10 czerwca 2020 r. (wraz z postanowieniem nr DOŚ-III.7222.33.2020.AK z 3 lipca 2020 r.), nr DOŚ-III.7222.42.2020.AK z 12 maja 2021 r., nr DOŚ-RPŚ.7222.63.2022.PU z 30 listopada 2022 r. i nr DOŚ-RPŚ.7222.14.2025.JZ z 26 maja 2025 r. udzielającą PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji oczyszczania ścieków eksploatowanej na terenie Oddziału Elektrownia Opole w Opolu, w sposób następujący:

1. W punkcie VI. pozwolenia pn.: „Warunki wprowadzania ścieków do wód” tabela 7 wraz z objaśnieniem otrzymuje brzmienie:

„Tabela 7

Lp.	Parametr	Jednostka	Wartość
1.	Temperatura	°C	35
2.	Odczyn (pH)	-	6,5 ÷ 9,0
3.	Zawiesiny ogólne	mg/l	35
4.	BZT ₅	mg O ₂ /l	10
5.	ChZT _{Cr}	mg O ₂ /l	70
6.	Chlorki	mg Cl/l	2100
7.	Siarczany	mg SO ₄ /l	500
8.	Azot ogólny	mg N/l	25
9.	Fosfor ogólny	mg P/l	1,0
10.	Miedź	mg Cu/l	0,3
11.	Cynk	mg Zn/l	0,5
12.	Ołów	mg Pb/l	0,05
13.	Nikiel	mg Ni/l	0,05
14.	Chrom ogólny	mg Cr/l	0,05
15.	Żelazo ogólne	mg Fe/l	10
16.	Kadm		
	Średnia dobową Średnia miesięczna	mg Cd/l	0,016 0,012
17.	Rtęć		
	Średnia dobową Średnia miesięczna	mg Hg/l	0,00088 0,00066

18.	Fenole lotne (indeks fenolowy)	mg/l	0,05
19.	Węglowodory ropopochodne	mg/l	1,0
20.	Siarczyny	mg SO ₃ /l	1,5
21.	Siarczki	mg S/l	0,1
22.	Azot amonowy	mg N _{NH4} /l	10,0
23.	Azot azotynowy	mg N _{NO2} /l	1,0
24.	Azot azotanowy	mg N _{NO3} /l	15
25.	Ogólny węgiel organiczny	mg C/l	30
26.	Fluorki	mg F/l	2,0
27.	Rodanki	mg CNS/l	10
28.	Bor	mg B/l	4,22
29.	Glin	mg Al/l	3,0
30.	Sód	mg Na/l	200
31.	Potas	mg K/l	60
32.	Arsen	mg As/l	0,1
33.	Formaldehyd (aldehyd mrówkowy)	mg/l	1,0

”

II. Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Pan Dariusz Kodura, pełnomocnik PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie, pismem z 5 grudnia 2025 r., nr T/460/2025 (wpływ do UMWO – 5.12.2025 r.) zwrócił się do organu o zmianę pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.7222.24.2015.MSu z 15 października 2015 r. (ze zmianami) dla instalacji oczyszczania ścieków eksploatowanej na terenie Oddziału Elektrownia Opole w Opolu, w zakresie weryfikacji stanu i składu ścieków wprowadzanych do wód rzeki Odry w związku z odstąpieniem od realizacji instalacji do usuwania azotu amonowego.

Do wniosku dołączono:

- zapis wniosku na elektronicznym nośniku danych (płyta CD),
- dowód wniesienia opłaty skarbowej za zmianę pozwolenia zintegrowanego w kwocie 10,00 zł,
- pełnomocnictwo dla Pana Dariusza Kodury upoważniające do reprezentowania PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł,
- dokument potwierdzający, że PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A. w Bełchatowie jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym, tj. wydruk ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000032334, sporządzony na dzień 4 grudnia 2025 r.

Organem ochrony środowiska właściwym do zmiany niniejszego pozwolenia zintegrowanego, w myśl przepisu art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska*, w związku z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) oraz z uwagi na właściwość miejscową jest Marszałek Województwa Opolskiego.

Ponadto, w związku z tym, że w pozwoleniu zintegrowanym ustalono również warunki wprowadzania ścieków do wód rzeki Odry, to zgodnie z art. 185 ust. 1a ustawy *Prawo ochrony środowiska*, stroną postępowania administracyjnego jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Opolu.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret pierwsze ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.) dane dotyczące wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego zamieszczono 19 stycznia 2025 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (karta nr 008/2026).

Mając na względzie dyspozycję zawartą w art. 209 ustawy *Poś*, organ przy piśmie z 10 grudnia 2025 r. nr DOŚ-RPŚ.7222.53.2025.AK przekazał Ministrowi Klimatu i Środowiska, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek w postaci elektronicznej o zmianę ww. pozwolenia zintegrowanego.

Marszałek Województwa Opolskiego po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku uznał, że wnioskowana zmiana nie jest istotną zmianą w funkcjonowaniu instalacji objętej wymogiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego w rozumieniu przepisów art. 214 ust. 3 ustawy *Prawo ochrony środowiska*, mogącą spowodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko, gdyż nie następuje zwiększenie skali działalności. Planowana zmiana nie mieści się również w definicji zawartej w art. 3 pkt 7 ustawy *Prawo ochrony środowiska*, ponieważ przez istotną zmianę instalacji w rozumieniu tego przepisu uważa się taką zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która powodowałaby znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko, a planowane zmiany nie powodują emisji, która uległaby znacznemu zwiększeniu.

Pismem z 12 stycznia 2026 r. nr T/29/2026 pełnomocnik wnioskodawcy uzupełnił wniosek o wymagane zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności, o których nowa w art. 184 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* oraz w art. 42 ust. 3a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*.

W związku z tym, że przedłożony wniosek spełnił wymogi formalne oraz mając na uwadze art. 61 § 4 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, organ pismem z 16 stycznia 2026 r. nr DOŚ-RPŚ.7222.53.2025.AK zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, jednocześnie informując strony o ich uprawnieniach wynikających z przepisów ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*. Jednocześnie, zgodnie z art. 10 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, organ zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania oraz dając możliwość do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w tym samym piśmie zawiadomił strony o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją w siedzibie organu, przez okres 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Strony postępowania w ww. terminie nie wniosły uwag.

Organ nie uznał niniejszej zmiany pozwolenia zintegrowanego za istotną zmianę w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, dlatego zgodnie z brzmieniem art. 41a ust. 6 ustawy *o odpadach* nie miał podstaw do zwrócenia się z prośbą do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, o przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których prowadzone jest przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Przedmiotowy wniosek nie powodował zmiany w zakresie gospodarki odpadami, dlatego organ nie wzywał wnioskodawcy do przedłożenia operatu przeciwpożarowego oraz nie występował do Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu o przeprowadzenie kontroli.

W związku z tym, że PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz mając na względzie obecnie obowiązujące przepisy prawa, organ nie ma obowiązku:

- ustalania w pozwoleniu zintegrowanym warunków ochrony przeciwpożarowej wynikających z operatu przeciwpożarowego, bowiem Zakład jest zobligowany do stosowania procedur wynikających z opracowanego programu zapobiegania awariom,
- występowania do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z prośbą o przeprowadzenie kontroli instalacji.

Ze względu na fakt, że wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego nie uwzględnia zmian w gospodarce odpadami, w szczególności w zakresie przetwarzania odpadów, organ nie miał podstaw do zwrócenia się do Prezydenta Miasta Opola z prośbą o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie, na podstawie przepisów art. 41 ust. 6a ustawy *o odpadach*.

W dotychczas posiadanym przez PGE GiEK S.A. z siedzibą w Bełchatowie pozwoleniu zintegrowanym określono stan i skład ścieków możliwych do wprowadzania do wód rzeki Odry, w zakresie którego określono m.in. zawartość:

- azotu amonowego na poziomie dopuszczalnym 12,5 mg N_{NH_4}/l z zastrzeżeniem, że nie dłużej niż do 31.12.2025 r., tj. do czasu ukończenia instalacji do usuwania azotu amonowego, a po tym okresie na poziomie dopuszczalnym 10 mg N_{NH_4}/l ;
- azotu azotynowego na poziomie dopuszczalnym 1,3 mg N_{NO_2}/l z zastrzeżeniem, że nie dłużej niż do 31.12.2022 r., tj. do czasu opracowania metody usuwania azotu azotynowego, a po tym okresie na poziomie dopuszczalnym 1,0 mg N_{NO_2}/l .

Wniosek Zakładu obejmował uporządkowanie zapisów tabeli nr 7 poprzez usunięcie odnośników określających terminy dopuszczające wprowadzanie ścieków o podwyższonej zawartości azotu amonowego i azotu azotynowego oraz ustalenie dopuszczalnych zawartości tych zanieczyszczeń na poziomach:

- azotu amonowego na poziomie dopuszczalnym 10 mg N_{NH_4}/l ;
- azotu azotynowego na poziomie dopuszczalnym 1,0 mg N_{NO_2}/l .

Uzasadniając powyższe żądanie Zakład przedłożył zestawienie analiz jakości ścieków wprowadzanych do wód rzeki Odry. W latach 2021-2025 zawartość azotu amonowego w ściekach wprowadzanych do wód rzeki Odry kształtowała się w zakresie 0,5 – 8,50 mg N_{NH_4}/l z jednym wyjątkiem, gdy w grudniu 2021 r. oznaczono w ściekach zawartość 12 mg N_{NH_4}/l . Natomiast zawartość azotu azotynowego w latach 2021-2025 zawierała się w przedziale 0,06 – 0,97 mg N_{NO_2}/l z wyjątkiem dwóch pomiarów: w październiku i w grudniu 2023 r. gdy oznaczono w ściekach zawartość w ilości 1,10 mg N_{NO_2}/l . W powyższych danych, w opinii organu, Zakład wykazał stabilność ścieków w zakresie zawartości ww. parametrów, bez zagrożenia przekroczenia dopuszczalnych poziomów, przy jednoczesnej rezygnacji z realizacji instalacji do usuwania azotu amonowego.

W związku z uruchomieniem w instalacji spalania paliw bloków nr 5 i nr 6, przy jednoczesnym mniejszym obciążaniu bloków nr 1-4, profil zanieczyszczeń ścieków technologicznych wprowadzanych na oczyszczalnię ścieków, a następnie wprowadzanych do wód rzeki Odry zmienił się w sposób zapewniający dotrzymywanie bardziej wymagających warunków wprowadzania ścieków do środowiska.

Biorąc pod uwagę przedłożone wyniki badań jakości ścieków, jak również przyjmując argumentację Zakładu o braku zasadności realizacji instalacji do usuwania azotu amonowego w aktualnych warunkach pracy instalacji do spalania paliw, Marszałek Województwa Opolskiego przychylił się do wniosku i uznał go za zasadny.

Ponadto, biorąc pod uwagę przepisy art. 186 ust. 8-10 ustawy *Prawo ochrony środowiska* organ stwierdził, że nie zaszła żadna z wymienionych przesłanek do odmowy wydania przedmiotowej decyzji, bowiem prowadzący instalację nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko środowisku (dołączono zaświadczenia o niekaralności), nie orzeczono wobec niego administracyjnej kary pieniężnej za przestępstwa przeciwko środowisku (dołączono oświadczenia), ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa wskazane w art. 163, art. 164 lub art. 168 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. *Kodeks karny* (Dz. U. z 2025 r., poz. 383).

Pozostałe warunki pozwolenia zintegrowanego, określone w decyzji Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.7222.24.2015.MSu z 15 października 2015 r. (ze zmianami) udzielającej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji oczyszczania ścieków eksploatowanej na terenie Oddziału Elektrownia Opole w Opolu, pozostawiono bez zmian.

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach podmiot wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 49 ww. ustawy o odpadach, jest obowiązany do złożenia marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przy użyciu aktualizacyjnego formularza elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w przypadku zmiany informacji zawartych w rejestrze, zmiany zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową zgodnie z pozycją I punkt 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej* (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154) w wysokości 10 zł.

Wpłaty dokonano na konto Urzędu Miasta Opola: Bank Millennium Nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 w dniu 3 grudnia 2025 r.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Opolskiego, który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z up. Marszałka Województwa

Dyrektor

Departament Ochrony Środowiska

Mateusz Menzel

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Pan Dariusz Kodura – pełnomocnik PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie

adres do korespondencji:

Oddział Elektrownia Opole
ul. Elektrowniana 25
45-920 Opole

(e-Doręczenia)

2. Zarząd Zlewni w Opolu
ul. Odrowążów 2
45-089 Opole